

XL-BOXX ADR

Materiale nr.: 6000013894 | Fyrstikkode: XLB ADR | EAN-kode: 4045294908409



- » Gjennomtenkt og romslig maskin- og transportkoffert
- » kompatibel med hele L-BOXX-systemet
- » sertifisert beholder for farlige vare ADR
- » kompatibel med Sortimo bilinnredningssystemer
- » inkluderer lokk-innsats

Materialer og farger

Materiale:	ABS PA6
Farge:	RAL 7016 Antrasittgrå RAL 9017 Trafikk svart

Dimensjoner

Utvendige mål:	607 x 395 x 179 mm
Innvendige mål:	570 x 347 x 133 mm
Bruksareal:	0,198 m ²

Tekniske data

Vekt:	3,23 kg
Maksimal lastekapasitet:	25 kg
Maksimal belastning på lokket:	100 kg
Temperaturbestandighet:	-20 - 80 °C
Vanntetthet:	IPX4 - Beskyttelse mot vannsprut


XL-BOXX ADR

Materiale nr.: 6000013894 | Fyrstikkode: XLB ADR | EAN-kode: 4045294908409

Overensstemmelse

REACH-samsvar: EG 1907/2006




PAH-samsvar: EU 1272/2013

Design og funksjon**Tilbehør**

	Materiale nr.	Marketingbezeichnung	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000014074	mySortimo innlegg XL-BOXX ADR 110mm	INLAY XLBOXX ADR	4045295012099
	6000014073	mySortimo innlegg XL-BOXX 110mm	INLAY XLBOXX 110	4045295012075
	6000014068	XL-BOXX Skilleveggsett	XLB TW SET	4045295004650

XL-BOXX ADR

Materiale nr.: 6000013894 | Fyrstikkode: XLB ADR | EAN-kode: 4045294908409

	Materiale nr.	Marketingbezeichnung	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000014069	L-BOXX Micro	LB MICRO	4045295004674
	1000011130	Dokument kort L-BOXX G4	LB DK G4	4045294733438
	1000011120	Verktøykort 1 L-BOXX G4	LB WK1 G4	4045294733346

Reservedeler

Materiale nr.	Marketingbezeichnung	Fyrstikkode	EAN-kode
6000015439	ET XL-BOXX bærehåndtak svart	ET XLB TB SW	4014599062000
6000015440	ET XL-BOXX ADR - låsespenner V/H.	ET XLB ADR VS	4014599062024

Beskrivelse

Takket være det store lagringsvolumet er XL-BOXX ADR utmerket for transport av maskiner og verktøy. Batteridrevne verktøy er nå mye elektroverktøy. XL-BOXX ADR er godkjent som transportbeholder for transport av farlig gods i samsvar med ADR, RID, IMDG kode, FN's anbefalinger om transport av farlig gods, ICAO-TI og IATA-DGR. Godkjenningen gjelder imidlertid bare når den brukes sammen med det medfølgende lokket og en angitt skuminnsett. Dette kan raskt og enkelt velges gjennom vår Sortimo-inlaytjeneste og tilpasses individuelt det utstyret du har. De maksimale interne dimensjonene for bruksområdet er 525 x 302 x 109 mm³, og bruttovekten til XL-BOXX kan ikke overstige 12.6 kg (≈ 9 kg belastning).

Konseptet med Sortimos økosystem er en topp prioritet med XL-BOXX. Dette er spesielt tydelig på grunn av sin kompatibilitet med andre BOXXer. Hele L-BOXX-familien kan også kombineres med XL-BOXX og transporteres effektivt sammen. Dette er mulig med Sortimo BOXXer, men også med Hilti sin koffer i størrelse 20.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert. Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 16.04.2024