

no – Bruksanvisning

AutoAssistent



Innholdsfortegnelse

Om dette dokumentet	3
Kontakt	3
Beregnet bruk	3
Vedlikehold og pleie	4
Utskifting av papir-klipset	4
Montering og justering	5
Bruk	6
Lukket lagringsplass	6
"Skrivebordet":	6
Åpen lagringsplass	6
Tilbehør	7

Om dette dokumentet

Etterkom følgende aspekter for sikker bruk av produktet.

- Les dette dokumentet nøye før bruk.
- Oppbevar dette dokumentet for senere referanse
- Overlever dette dokumentet på sluttbrukeren og brukeren av kjøretøyet.

Dette dokumentet utgjør en integrert del av produktet og er en viktig del av sikkerhetskonseptet. Hvis du ikke overholder dette, kan det føre til alvorlig personskade.

Kontakt

Har du spørsmål om produktet ditt? Du kan finne din personlige kontakt på vår nettside.



Beregnet bruk



Viktig:

Auto-Assistent er bare beregnet på bruk som transportmiddel og utstyr for kontordokumenter. Den er primært beregnet for bruk på passasjeret i et kjøretøy. Når det brukes i bilen, er det viktig at sikkerhetsbeltet er godt festet før du kjører av gårde.



Fare!

Farer ved en usikret Auto-Assistent

Alvorlige eller dødelige skader forekomme hvis Auto-Assistent er feilsikret.

- Kontroller sikkerhetsbeltet for skader.
- Kontroller at låsemekanismen er ordentlig koblet inn.

Personskade og materielle skader på grunn av usikret last

Bremsing, akselerasjon og brå svinger påfører lasten store krefter. Lasten kan forskyve seg og bli kastet rundt i kjøretøyet. Dette kan føre til personskade og materielle skader.

- Ta hensyn til den maksimale bæreevnen på **12 kg**.
- Lås Auto-Assistent før du kjører av gårde.
- Kontroller at lasten er jevnt fordelt.

Vedlikehold og pleie

Kontroller følgende elementer regelmessig for slitasje eller skade.



- Sikkerhetsbelte,
- Auto-Assistant festesystem,
- Låsen til dekkelet

Intervall: Minst hver 5000 km..

f.eks. etter en nødbremsing.

Pleie: Rengjør Auto-Assistant med en fuktig klut hvis den er skitten. Unngå sterke rengjøringsmidler, da de kan skade Auto-Assistant.

Utskifting av papir-klipset

Sett inn fjæren Fjæren må smekke riktig på begge sider.	
Plasser papir-klipset Plasser papir-klipset slik at stopperen er til venstre.	
Sett inn papir-klipset Sett tappen på klipset inn i den venstre mottakeren(1), og trykk deretter ned på høyre side (2) til du hører at den klikker på plass.	

Montering og justering



Fare!

Fare for skade på grunn av feil montering

Alvorlige eller dødelige skader kan skyldes at Auto-Assistent ikke er riktig installert eller er feil installert.

- ▶ Se instruksjonene i denne håndboken for installering.
- ▶ Kontroller at sikkerhetsbeltet ikke er skadet.
- ▶ Ikke monter en Auto-Assistent hvis det er skader på sikkerhetsbeltet eller festemekanismen.



Informasjon:

Flytt setet til den bakerste posisjonen for enkel montering. Bruk av setebeskytter anbefales for å beskytte setetrekket og forhindre mulig slitasje og forringelse.

Trinn 1

Plasser Auto-Assistant midt på setet.


Trinn 2

Før nedre del av sikkerhetsbeltet gjennom det fremre festepunktet.



Trinn 3

Fest øvre del av sikkerhetsbeltet inn i det bakre festepunktet




Trinn 4

Fest sikkerhetsbeltet i låsemekanismen og stram til sikkerhetsbeltet.



Bruk

Auto-Assistant tilbyr ulike potensielle bruksområder og funksjoner.

Lukket lagringsplass Inne i Auto-Assistant er det en stor lagringsplass, som kan deles opp med de vedlagte skilleveggene.	
"Skrivebordet": Et papir-klips er plassert øverst på Auto-Assistant, som brukes til å holde skrivepapir på plass på arbeidsflaten. Tips: Papir-klipset er bare beregnet for å holde fast skrivepapir/dokumenter. Utskifting av papir-klipset, se „Vedlikehold og pleie“.	
Åpen lagringsplass En åpen lagringsplass er plassert bak, som kan brukes som lagring for dokumenter og flasker.	

Tilbehør

En OfficeOrganizer til seteryggen kan bestilles for å øke lagringsplassen og få bedre oversikt over dokumentene dine.
(Art. nr.: 6000013636).



