

C-BOXX med lokk

Materiale nr.: 6000013614 | Fyrstikkode: C-BOXX D | EAN-kode: 4045294862305



- » robust BOXX med gjennomsiktig lokk
- » sammenleggbart håndtak
- » Stor lagringsplass på 17 L
- » innebygd grensesnitt for tilleggsutstyr
- » Passer til Sortimo bilinnredning

Materialer og farger

Materiale:	PP PA6
Farge:	Sortimo CoolGrey Transparent Sortimo Blå

Dimensjoner

Utvendige mål:	311 x 309 x 306 mm
Innvendige mål:	250 x 250 x 275 mm
Bruksareal:	0,063 m ²

Tekniske data

Vekt:	1,44 kg
Maksimal lastekapasitet:	20 kg
Maksimal belastning på lokket:	85 kg
Temperaturbestandighet:	-30 - 80 °C
Vanntetthet:	IPX4 - Beskyttelse mot vannsprut

C-BOXX med lokk

Materiale nr.: 6000013614 | Fyrstikkode: C-BOXX D | EAN-kode: 4045294862305

Overensstemmelse

REACH-samsvar: EG 1907/2006

PAH-samsvar: EU 1272/2013

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	1000018390	C-BOXX-holder SR5	CB H SR5	4045294910297
	6000013928	ProClick Verktøyveske M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000013929	ProClick naglepose bag M	PC NT M	4014599386373
	6000013930	ProClick Verktøyveske L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick Verktøyveske L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick Verktøyveske L 39	PC WKZT L 39	4014599386847
	6000013935	ProClick holder for oppl. batteri 2stk.	PC AH	4014599386878

C-BOXX med lokk

Materiale nr.: 6000013614 | Fyrstikkode: C-BOXX D | EAN-kode: 4045294862305

Beskrivelse

C-BOXX er en robust transportløsning for nesten alle arbeidsoppgaver innen håndverks-, industri- og servicearbeid. Takket være den bøttelignende konstruksjonen har C-BOXX et stort oppbevaringsvolum på hele 17 l, og egner seg derfor til universell transport og oppbevaring av verktøy, forbruksmateriell og tilsmussede demonterte deler. Det gjennomsiktige lokket lukker C-BOXX støvtett og beskytter innholdet. Det vippbare håndtaket gjør C-BOXX bekvem å bære og plassbesparende ved oppbevaring. Størrelsen på C-BOXX passer optimalt til hyller og hyllevegger i Sortimo-bilinnredningen. De kan imidlertid også benyttes på mange områder utenfor bilinnredningen.

Slissen i den øvre kanten lar den tilpasses ProClick-verktøylommer. Med disse transporteres verktøyet raskt og enkelt til bruksstedet, og det sammen med nødvendig forbruksmateriell i C-BOXX-en.