

L-BOXX 136 G4 ink. Skuminnlegg

Materiale nr.: 1000011319 | Fyrstikkode: LB 136 G4 RS SET | EAN-kode: 4045294737559



- » Inkl. perforert rasterskum og lokkinnlegg
- » Innovativt klikksystem med enhåndsbetjening
- » Tilgang til innhold også i påklikket tilstand
- » Rask sikring med lås også i kombinasjon med flere BOXXer
- » Personalisering takket være etiketter med fargekode

Materialer og farger

Materiale:	ABS PA6
Farge:	Sortimo CoolGrey

Dimensjoner

Utvendige mål:	360 x 444 x 152 mm
Innvendige mål:	311 x 377 x 104 mm
Bruksareal:	0,117 m ²

Tekniske data

Vekt:	2,13 kg
Maksimal lastekapasitet:	12 kg
Maksimal belastning på lokket:	85 kg
Vanntetthet:	IPX4 - Beskyttelse mot vannsprut


Overensstemmelse

REACH-samsvar:	EG 1907/2006
PAH-samsvar:	EU 1272/2013

L-BOXX 136 G4 ink. Skuminnlegg

Materiale nr.: 1000011319 | Fyrstikkode: LB 136 G4 RS SET | EAN-kode: 4045294737559

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000011233	Tekstetiketter blandet til BOXX / koffert / klips 12 stk. (1 ark)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894
	121015412	Tralle for L-BOXX	LB ROLL	4045294169268
	1000001369	Arbeidsplate L-BOXX G små	M AP LB 500X700	4045294219383
	121017995	Arbeidsplate L-BOXX G, endelt	LB APD 1TEIL	4045294188535
	121017994	Arbeidsplate L-BOXX G, todelt	LB APD 2TEILE	4045294188528
	801014905	AluCaddy, sammenleggbar	ZCAKL	4045294165253
	121015436	Setepolstring til lokk på L-BOXX	LB SPD	4045294169428

L-BOXX 136 G4 ink. Skuminnlegg

Materiale nr.: 1000011319 | Fyrstikkode: LB 136 G4 RS SET | EAN-kode: 4045294737559

Reservedeler

Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
6000011401	Lås v/h ET L-BOXX G4	ET LB G4 VS	4045294745196
6000011403	Frontgrep ET L-BOXX G4	ET LB G4 FG	4045294745219
6000011404	Koblingsarm ET L-BOXX G4	ET LB G4 KH	4045294745226
6000011405	Håndtaksbøyle ET L-BOXX G4	ET LB G4 TB	4045294745233

Beskrivelse

Denne L-BOXX 136 G4 er utstyrt med perforert rasterskum som kan tilpasses individuelt til støt- og skrapfølsomme apparater ved å trykke ut rastrene til enkelte skumblokker (størrelse 15 x 15 mm). Lokkinnlegget av hardskum beskytter i tillegg innholdet mot skader. Dermed skaffer du deg en optimalt innrettet og tilpasset transportmulighet med rasterskummet, og sparer i tillegg kostnader fordi Sortimo-transportløsningen bidrar til lengre levetid på dine verdifulle arbeidsmaterialer.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert. Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 01.03.2024