

Innsatsboks U3 H63 G

Materiale nr.: 6000010910 | Fyrstikkode: IB U3 H63 G | EAN-kode: 4045294730222



- » Raskt overblikk over innholdet sparer tid
- » Personalisering takket være etiketter med fargekode
- » Enkel tilgang av smådeler takket være intelligent design
- » Fleksibilitet takket være ytterligere inndelingsmuligheter
- » Individuell sammensetning etter de enkelte arbeidsdagers behov

Materialer og farger

Materiale:	ABS
Farge:	Sortimo CoolGrey

Dimensjoner

Utvendige mål:	315 x 70 x 63 mm
Innvendige mål:	305 x 51 x 58,3 mm
Bruksareal:	0,016 m ²

Tekniske data

Vekt:	0,16 kg
-------	---------




Overensstemmelse

REACH-samsvar:	EG 1907/2006
RoHS-samsvar:	EG 65/2011

Innsatsboks U3 H63 G

Materiale nr.: 6000010910 | Fyrstikkode: IB U3 H63 G | EAN-kode: 4045294730222

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000010911	Skillevegg IB U3 H63 G	TW U3 H63 G	4045294730239
	6000011232	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. blandet (1 ark)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887
	6000011547	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. blå (1 ark)	IB ETIKETT B 1BOG	4045294758486
	6000011548	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. gult (1 ark)	IB ETIKETT GE 1BOG	4045294758493
	6000011549	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. grønn (1 ark)	IB ETIKETT G 1BOG	4045294758509
	6000011550	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. lysegrønn (1 ark)	IB ETIKETT HG 1BOG	4045294758516
	6000011551	Tekstetiketter til innsatsboks 30 stk. oransje (1 ark)	IB ETIKETT OR 1BOG	4045294758523

Beskrivelse

Innsatsboksen U3 H63 G er spesielt laget for LS-BOXX 306 G. Det kreves 2 stykker per BOXX. Høyden (63 mm) til innsatsboksen er ideell for oversiktlig sortering av store C-materialer.

Innsatsboks U3 H63 G

Materiale nr.: 6000010910 | Fyrstikkode: IB U3 H63 G | EAN-kode: 4045294730222

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 28.12.2023