

WorkMo 44-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003792 | Fyrstikkode: WO 44-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294414054



- » Utstyrt med 3 skuffer
- » Stablingsbare komponenter
- » Rask og enkel montering
- » Fleksibel bruk

Materialer og farger

Materiale:	Aluminium Plast
Farge:	Sortimo CoolGrey

Dimensjoner

Bredde rutenett:	4
Dybde rutenett:	4
Utvendige mål:	396 x 1.052 x 506 mm
Innvendige mål:	902,4 x 321,4 x 123 mm
Bruksareal:	0,870 m ²


Tekniske data

Vekt:	28,83 kg
Maksimal lastekapasitet:	100 kg
Maksimal belastning på lokket:	100 kg
Antall skuffer:	3

WorkMo 44-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003792 | Fyrstikkode: WO 44-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294414054

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	1000004560	Sikringsenhet WorkMo 500	WO ES 500	4045294503581
	1000003708	WorkMo-rulleplate 44	WO RO 44	4045294397104
	1000003699	Arbeidsplate til WorkMo 44	WO AP 44	4045294395988
	6000001329	Oppbevaringsrom 04-7 i plast uten festemateriale	AB 04-7 KU	4045294227012
	1000003774	Electric power supply 4-way WorkMo	WO SV 04-7	4045294408558
	6000002992	Roller adapter WorkMo	WO RK VPE2	4045294489731
	801016054	Oppbevaringsrom for papirer 04-12 i plast uten festemateriale	AB 04-12K	4045294173654

Beskrivelse

Denne WorkMo-modulen har tre skuffer i høyde 8 (innvendige mål B x OH x D: 418 x 123 x 314 mm). Skuffene oppbevarer gjenstander beskyttet mot innsyn, og deres fulle uttrekkingsmulighet gjør dem godt tilgjengelig. De lar seg fleksibelt dele inn ved hjelp av tilbehør som innsatsbokser, innsatser for smådeler eller skilleplater, og sørger dermed for enda bedre oversiktighet og orden. Valgfrie antisklimatter på skuffebunnen forhindrer at innholdet forskyves og demper eventuell støy.

WorkMo 44-500 med 3 skuffer

Materiale nr.: 1000003792 | Fyrstikkode: WO 44-500 SBL 8 | EAN-kode: 4045294414054

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 01.03.2024